

# REIMAR®

ВАННА С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

**ВЫБОР  
ТЕХ, КТО  
РАЗБИРАЕТСЯ**



# ВАННА REIMAR® — ЭТО...

- ✓ Устойчивость и безопасность
- ✓ Высокий уровень шумопоглощения
- ✓ Долгое сохранение тепла
- ✓ Высокое качество за разумную цену

# ПАПА ЗНАЕТ, ЧТО ВЫБИРАЕТ

Надежная ванна — это комфорт на много лет.  
Ванна Reimar® — правильный выбор  
для всей семьи.



# ТРЕХСЛОЙНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Чтобы ванна Reimar® соответствовала современным требованиям в производстве используется уникальная трехслойная технология:

- 
-  **Эмаль до 0.5 мм** Эмалевое покрытие: ванны обжигаются при температуре 850 градусов — это обеспечивает устойчивость к истиранию, сохраняет гладкость и стойкость цвета.
  -  **Сталь до 1.5 мм** Стальной слой — прочный и долговечный.
  -  **Полимер\* до 4.0 мм** Слой полимерного покрытия сохраняет тепло, поглощает шум при наполнении и не выделяет вредных веществ при использовании ванны.

\* В связи с особенностью технологического процесса нанесения полимерного слоя и сложной геометрической формой изделия толщина полимерного слоя неоднородна по всей площади. Толщина полимера 4 мм является средним значением.



# ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ С REIMAR®?



## Шумоизоляция

Подтверждено испытаниями: уровень шума ванны Reimar® значительно ниже по сравнению с чугунными ваннами\*.



## Сохранение тепла

Вода в ваннах Reimar® остывает на 10°C за 35 минут, в чугунной ванне — за 30 минут\*.



## Прочность стенок

Толщина ванны Reimar® составляет 6 мм\*\*, что в 2 раза превышает толщину кузова современного автомобиля.



## Легкая установка

Можно самостоятельно установить ванну. Для этого потребуются только строительный уровень. Дно ванны имеет естественный уклон в сторону слива, поэтому важно установить ее горизонтально.

\* Уровень шума ванны Reimar® на 2 дБА ниже по сравнению с чугунными ваннами. Протокол испытаний № П-01/07751-23 от 22.08.2023 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».

\*\* В связи с особенностью технологического процесса нанесения полимерного слоя и сложной геометрической формой изделия толщина ванны неоднородная по всей площади. Толщина в 6 мм является средним значением.

# ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ



## Гарантия качества

Для нас важно, чтобы выбор Reimar® радовал вашу семью как можно дольше!



# НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

## Регулировочный болт

позволяет легко выставить ванну по уровню, относительно горизонтальной плоскости.

## Сварное соединение

обеспечивает прочность конструкции в течение всего срока службы.

Ванны Reimar® комплектуются фирменными опорными подставками, проверенными 20-летним опытом. Это не только стильное интерьерное решение, но и уникальная система устойчивого крепления, которая не дает ванне опрокинуться.

Ванна выдерживает нагрузку на дно до 300 кг общего веса (веса человека и воды).






# ЛЕГКОСТЬ УХОДА

Ванну Reimar® достаточно ополоснуть водой и протереть мягкой губкой. При необходимости воспользуйтесь мягким моющим средством. Не используйте агрессивные жидкости и жесткие (абразивные) материалы. Оберегайте покрытие от ударов острыми или тяжелыми предметами, и ванна прослужит вам долгие годы.

# СЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТО ВАЖНО!



# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

A	B	C	D	V
1200 мм	700 мм	400 мм	550-600 мм	110 л
1400 мм	700 мм	400 мм	550-600 мм	135 л
1500 мм	700 мм	400 мм	550-600 мм	160 л
1600 мм	700 мм	400 мм	550-600 мм	170 л
1700 мм	700 мм	400 мм	550-600 мм	180 л



# АССОРТИМЕНТ ВАНН REIMAR®

Размер, см	Артикул	Артикул ОП*	Вес**	Штрихкод
120x70x40	R-24901	ОП-21205	21,4 кг	4607084496182
140x70x40	R-44901	ОП-01205	23,5 кг	4607084496499
150x70x40	R-54901	ОП-01205	26,4 кг	4607084496505
160x70x40	R-64901	ОП-61205	28,9 кг	4607084496512
170x70x40	R-74901	ОП-01205	30,0 кг	4607084496529



\* Опорная подставка. \*\* Вес указан без опорной подставки. Вес опорной подставки – 3,2 кг.

# ВЫСТАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

## 1 Паспорт



Паспорт закреплен на правом борту ванны.

## 3 Магнит



## 2 Баннер-карман



Выставочный образец оформляется баннером-карманом.



Выставочный образец оформляется Магнитом А4.

## 4 Выставочный образец.



## 5 Выставочная подставка.







ПАО «ВИЗ»

г. Екатеринбург, ул. Кирова, 28

тел.: +7 (343) 263-25-58, +7 (343) 263-22-09

[reimar.ru](http://reimar.ru)

